









UPRAVNI DEL USTVARJ VHODNI NADSTRESEK OSNOVNE ŠOLE



TLORIS KLETI 1:200



VZHODNA FASADA 1:200



JUŽNA FASADA 1:200



SEVERNA FASADA 1:200



POGLED Z OTROŠKIM IGRAŠČEM



SHEMATSKO PREDMETNOZNAČAJNO TELOVADNICO



NOV VSTOPNI TRG S POGLEDOM V TELOVADNICO

#### KLET

ŠIFRA	IME PROSTORA
A 2.6.2.	Prostor za energetske naprave, arhiv, delavnica ...
A 4.1.1.	Ostanki vseživih ptičev
A 4.1.2.	Štrambe za telovadno orodje
A 4.2.1.	Garderobe (M + Z) s sanitarnim blokom
A 4.3.1.	Hopniki
A 4.3.2.	Naprave za gledalce

POVRŠINA m <sup>2</sup>
69
363,3
39,7
37,4
62,1
23,2

Obravnavana naloga predvideva rekonstrukcijo obstoječega šolskega kompleksa z osnovnošolskim programom in programom vrta. Obstojče dejavnosti se odvijajo v dveh objektih, ki sta periodično nastajala v različnih časovnih obdobjih. Stara šola, ki se nahaja neposredno ob glavnem cesti se je s svojo pojavljajočnostjo zadržala v zavest občanov in predstavlja eno izmed pomembnejših identifikacijskih točk v kraju. Njen gradbeni konstrukcija, ki je še posebno izrazita v notranjosti objekta nudi poleg ustreznega funkcionalnega prostora tudi kvalitetne ambientske prime. Pojavlja se na starih razglednicah, zmeraj v centralni postavitev.

Novejši del objekta, ki se nahaja na južni strani in je bil izgrajen v drugi polovici 20. st., je v oblikovnem vidiku za občane xmanj pomemben, a je njegova konstrukcijska logika, ki jo najbolj opredeljuje visoki prostor telovadnice, prilagodljivost za obogatitev določenih prostorskih vrednot s dodatno umestitvijo novih programov. Tudi dimenzioniranost prostorov je za potrebe današnjega časa ustrezna, kar govori o smiselnosti ohranitve obstoječih objektov z dolgoročnimi dograditvami.

V odnosu do naših dejavnikov, smo se odločili, da za rešitev obravnavane naloge izberemo 5. metodo programske prerazporeditve, s posameznimi deli, ki so dodani - izgrajeni na novo.

Najprej smo preverili ustreznost gradbene konstrukcije. Na mestih, kjer je bilo enostavno porušiti – večinoma pri nenosilnih elementih, smo vsebino stavbe izpraznili. Nato pa smo v obstoječe objekte smiselnou umestili novo zahtevani program. Programske sklope, ki jih ni bilo mogoče umestiti v obstoječe gabarite oz. se je njihova umestitev izkazala za učinkovitejšo v novogradnji, smo umestili v nove dele objekta. V aplikativnem smislu pomemben pomeni, da smo program osnovne šole umestili v obstoječe objekte, telovadnico v severozahodni del lokacije in vrtec na jugo zahodni vogal nove zazidave.

Obravnavana rešitev na ta način zasleduje cilje, ki bi pripeljali do čim bolj racionalne zasnove projekta in čim bolj kakovosten funkcionalni razporeditev. Telovadnica, ki je postavljena neposredno ob glavno cesto, lahko v popoldanski časi služi tudi okoliškim prebivalcem in njihovim aktivnostim. Vrtec izkoristi kakovitno osvetlitev na jugu in možnost prehajanja na velike odprte zelene površine. Obstojeci objekti šole pa z rekonstrukcijskimi posledicami zaražujejo kvalitetno notranjo funkcionalno razporeditev in rekonstruirane ambiente, ki so nastajali v različnih časovnih obdobjih. »Ko se bodo učenci sprehajali po šoli, bodo doživljali ambiente treh različnih časovnih obdobj.