





Utoris tretje etaže

- 1 - direktorica
- 2 - čakalnica / javni prostor
- 3 - sejna soba
- 4 - arhiv administracije
- 5 - komunikacije uslužbencev
- 6 - tajnica
- 7 - delavnica
- 8 - administracija
- 9 - pisarna
- 10 - sanitarni / Ž
- 11 - sanitarni / M
- 12 - javna galerija tekočih projektov
- 13 - javne komunikacije
- 14 - večnamenski prostor - "panoramski šotor"
- 15 - vzpon skozi prerez
- 16 - galerija vzidanih fragmentov - gradbena samoreciklacija


BB



AA



Utoris druge etaže




Utoris prve etaže

- 1 - kustos
- 2 - komunikacije za uslužbence
- 3 - delavnica na ogled javnosti / vmesnik
- 4 - servis
- 5 - javne komunikacije
- 6 - dvigalo
- 7 - "temna soba" - vzpon skozi prerez
- 8 - "svetilna soba" - vzpon skozi prerez
- 9 - kapelica - rekonstrukcija fresk





BB

- 1 - kustos
- 2 - komunikacije za uslužbence
- 3 - delavnica na ogled javnosti / vmesnik
- 4 - servis
- 5 - javne komunikacije
- 6 - dvigalo
- 7 - prikaz razvoja dvorca v maketah
- 8 - javna delavnica rekonstrukturjev gotskih oken
- 9 - zasebna delavnica rekonstrukturjev gotskih oken




Vsi novi fasadni elementi so popolnoma efemerni. Naj gre za zaščitno obvo ali večnamenske zavese, vse sledi logiki začasne naselitve stavbe. Projekt dvorca ne želi prelikovati ali nadgraditi, temveč mu zgoj vdahnil življenje. S tem da varji naseli raziskovalce. In njihove goste, medtem ko zunanjega plasti materijo ščiti pred atmosferskimi vplivi in vzpostavlja "homeostazo znotraj ovoja, služijo zavesi bolj domaćim ciljem; uravnavajo količino svetlobe, prostoru dajejo topino in menkovo hkrati pa jih je mogoče uporabiti tako za predelitev prostorov, kot za projekcijska platna. Dobesedno.

Različne konfiguracije zavesnih polj naredijo iz "panoramskega šotorja" enkrat baketno dvorano, drugič razgledno kavarno, tretjič spet galerijo... Hkrati pa s svojo mehko in padajočo obliko kontrastno poudarjajo trdoživost in klubovalnost kamnite konstrukcije, ki jih podpira.






Cezura med nivojem ceste in začetkom opne ustvari idealen prostor za prehajanja skozjjo. Poleg tega tudi odmakne razmejeno lehkou plastično konstrukcijo izven dosegha morebitnih vandalov, ki bi jo lahko poskodovali.



Prostor med nosilnim zidom in zaščitno opno se pravzaprav ne razlikuje veliko od zgolj funkcionalnega stavnega održa. Omogoča komunikacije po zunjni strani stavbe tako za obiskovalce, kot za osebje. Pri tem opna zavaja svoje prejnosti slednjim omogoča idealno delovne pogoje. Svetloba je močna, a difuzna. V kolikor pa je potreben dodaten nadzor nad količino svetlobe, so podestil osvetljeni z montažnimi nosili zaves, s katerimi lahko v higu improviziramo mini temnicico.

Nenazadržno gibanje po zunanjem obodu stavbe ne zgoj v priziku, temveč celo v treti etazi, daje obiskovalcem povsem novo doživetje prostora...





Obravnavalje slike
fasade narodnega doma je
presegla nivo kognitivne konstrukcije.
Nezaščitena fasada se osamosvojila
izloženo oddajo od naravnega okraja.

osvobojena oken se poda na prosti trg mestnih
površin in v hipu najde prvi angažma. Kot "jumbo"
plakat Eksperimentalnega muzeja Knežji dvorec, ki jo
uporabi za predstavitev aktualnih dogajanj. Ces čas se
pridne izobražujti in sčasoma razširi svojo ponudbo še
na uporabo kot projekcijski zaslon in oder za izvajanje
ambulant plesnih stvaritev, ki se porajajo v sosednjem
Plesnem centru Celje...

Opna, ki prekrije sledo fasado Narodnega doma je manj
transparentna kot tista, ki ovija dvorec, a še vedno
prepušča dovolj svobobo, da okna, ki se nahajajo za
njo ne izgubijo vse funkcionalnosti. S svojo
večnamenskoščjo omogoča profitabilno
uporabo, ki lahko v kratkem času povrne
stroške postavitev... Tako projekt do
neke mere razvije sposobnost
samo-financiranja.



Montažni leseni posest, ki nedolžno vlijuga po hodnikih in sobah Knežjega dvorca,
nonšalantno lebdeč nad razpolom v tleh, nedokončanimi itaki, luknjicami v konstrukciji,
v resnicu skriva v sebi vso potrebno infrastrukturo, za podpiranje katere-koli aktivnosti, ki
bi si jo lahko umisli nadležni raziskovalci in turistični vodniki.

Nekaj gibkih plastičnih vodovodnih cevi, za napajanje poskusov (in turistov),
Splet električnih kablov različnih napetosti, ki poganjajo celotno dejavnost,
Zmogljivi podatkovni kabli tipa LAN, USB in "Firewire", ki omogočajo
raziskovalcem neoviran dostop do vseh podatkov muzejskega serverja,
obskovalcem pa prebranje elektronske pošte, brskanje po spletu, iskanje
podatkov v lokalni bazi, vse tudi ko odpove brezična mreža.

Na ta način, se je mogoče izogniti kakršnim kol nadaljnje
posegom v strukturo stavbe, vrtanjem, rušenjem,
prebijanjem...

Razen seveda listim, ki so potrebni za
raziskave in predstavitev.

