







Tri prostostojče stavbe institutov in pedagoških prostorov kampusa Zaloška medicinske fakultete ugašujejo stare nizke paviljonske bolnišnične stavbe z velikimi stavbnimi bloki klinik in fakultete v zdravstvenem predelu mesta. Delujejo kot monolitne prizme, ki se ozajo proti vrhu. Volumni tretji stavb so si med seboj podobni.


Njihov ovoj sestoji iz ponavljajočih se elementov oken, parapetov in senčil, kar povedi njihovo pojavnost v prostoru zdravstvenega predela. Južna in zahodna stavba se odpirata v kampus park, ki meji na obrežje Ljubljanice. Med stavbami je prostor bodoče modularne bolnice.



Kampus park je osrednji javni prostor vseh kampusov MF. Od tu poteka urejena pot proti severu preko vhodne plaze ob Zaloški cesti do kampusa Korytkova ter vzdož Ljubljanice do kampusa Vrazov trg medicinske fakultete.


Kampus park postane tako osrednji zunanjji prostor celotne medicinske fakultete, s svojim močnim značajem. Njegovo oblikovanje se odziva na zdraviliške parke in vrtove, ki se nahajajo v celotnem zdravstvenem predelu.






Višina treh prostostoječih stavb pada od Zaloške ceste proti Ljubljanici. Severna stavba IP ima osem etaž, vzhodna stavba IMI sedem in južna stavba Z2 šest etaž. Vse tri stavbe so kompaktni volumni, ki so v pritličju spodrezani, proti vrhu se pa ožajo. Njihovo največjo etažno površino določa laboratorijski del, ki se mora nahajati na isti etaži. Petkotno obliko stavbe IMI in IP določa odzivanje in odmikanje na edini historični objekt na območju kampusa, Vurnikovo stavbo. Obe novi stavbi se od nje umikata tako, da vmes nastaneta dva značilna odprta javna prostora na kampusu: vhodna plaza med stavbo IP in Vurnikovo stavbo in moto plaza med stavbo IMI. Južna stavba Z2 je postavljena v zelenje kampus parka kot 'soliter'. Zaradi tega se tudi njena štirikotna oblika razlikuje od ostalih dveh stavb. Predvidena modularna bolnica je integrirana v mrežo poti v parku in posredno postane del kampusa Zaloška.


OBLIKOVANJE VOLUMNOV | MAKRO




OBLIKOVANJE VOLUMNOV STAVB | MIKRO




ETAPA 1 | PROMET




ETAPA 2 | PROMET



Prometna shema novega kampusa je vzpostavljena tako, da čim manj posega v notranjost kampusa. Po izgradnji etape 2 je predviden le izvoz do rampe stavbe Z2. Zaželena bi bila uporaba Gradiškove ulice kot možnost dovoza za Zaloško cesto.





STAVBA IP

STAVBA IMI

STAVBA Z2 | DM, CB, MŠS


VKOPANO PRITLIČJE 1:500 | -3.32m

stavba IP

stavba IMI

povezava z UKC

VKOPANO PRITLIČJE 1:500 | -3.32m






Prva stavba medicinske fakultete, zgrajena po načrtih Ivana Vurnika 1921, je edina stavba, ki bo na celotnem območju ostala po izgradnji novih institutov. Stavba ima razpoznavno fasado z značilno ornamentalno vertikalno delitvijo in mrežastimi okni. Ovoj vseh treh novih stavb je konstruktivni. Vertikalna rebra skupaj s parapetnimi nosilci tvorijo konstrukcijsko mrežo, katere raster in okenska

delitev se uglasujejo z Vurnikovo stavbo. Z vhodne plaze kampa vstopamo vanjo preko novega vhoda. Pokriti predprostор vhoda v stavbo IP podaljšuje vhodno plazo do lobija v pritličju. Severna stran plaze ob stavbi IP se zniža tako, da omogoči dnevno svetlobo v učilnicah v vkopanem pritličju stavbe. Vhodno plazo do Zaloške ceste zamejuje restavrirana historična ograja.

TLORISI IP 1:250

Pisarne in kabinet Pedagoški prostori Laboratorijski Skupni prostori Komunikacijski Tehnični prostori





Pokriti vhodni prostori vseh treh stavb predstavljajo podaljšek odprtega javnega prostora kampusa. Ti so pozicionirani tako, da med seboj 'komunicirajo', iz vhodnih prostorov ene stavbe se vidi vhod v drugo. To še dodatno prispeva k močno prostorski orientaciji na celotnem območju.

Stavba IMI se od Vurnikove stavbe odmakne tako, da ustvari prostor za uvozno rampo in glavno dostavno pot po kampusu. Med njima nastane 'motoplaza' s pokritim prostorom servisnega vhoda v stavbo IP.


TLORISI IMI 1:250

■ Pisarne in kabинeti ■ Pedagoški prostori ■ Laboratorijski ■ Skupni prostori ■ Komunikacijske ■ Tehnični prostori


2. NADSTROJJE + 10,40 m

MLRD_SL_1	19,0 m ²
MLRD_SL_2	23,0 m ²
MLRD_VL_1	35,0 m ²
MLRD_RMD_1	30,0 m ²
MLRD_RMD_2	19,0 m ²
MLRD_RMD_3	7,0 m ²
MLRD_RMD_4	21,0 m ²
MLRD_RMD_5	36,0 m ²
MLRD_NGS_3	24,0 m ²
MLRD_NGS_4	8,0 m ²
MLRD_NGS_5	10,0 m ²
MLRD_NGS_6	42,0 m ²
MLRD_NGS_7	13,0 m ²
MLRD_NGS_8	20,0 m ²
MLRD_NGS_9	20,0 m ²
MLRD_CL_1	1,0 m ²
MLRD_CL_2	32,0 m ²
MLRD_P3_1	6,0 m ²
MLRD_P3_2	6,0 m ²
MLRD_P3_3	6,0 m ²
MLRD_P3_4	6,0 m ²
MLRD_P3_5	6,0 m ²
MLRD_P3_6	6,0 m ²
MLRD_P3_7	6,0 m ²
MLRD_P3_8	4,0 m ²
MLRD_P3_9	15,0 m ²
MLRD_P3_10	20,0 m ²
MLRD_P3_11	13,0 m ²
MLRD_P3_12	28,0 m ²
MLRD_P3_13	6,0 m ²
MLRD_P3_14	24,0 m ²
MLRD_P3_15	7,0 m ²
MLRD_FCR_1	10,0 m ²
MLRD_FCR_2	11,0 m ²
MLRD_FCR_3	10,0 m ²
MLRD_FCR_4	12,0 m ²
MLRD_FCR_5	16,0 m ²
ML_SP_1	3,2 m ²
ML_SP_2	15,0 m ²
ML_SP_3	5,0 m ²
ML_SP_4	5,0 m ²
ML_SP_5	18,0 m ²
ML_SP_6	18,0 m ²
ML_SP_7	18,0 m ²
ML_SP_8	18,0 m ²
ML_SP_9	26,0 m ²
ML_SP_10	26,0 m ²

4. NADSTROJJE + 20,50 m



TERASNA ETÀŽA + 30,45 m



1. NADSTROJJE + 5,50 m




3. NADSTROJJE + 15,60 m




5. NADSTROJJE + 30,70 m



VISOKO PRITLIČJE + 0,60 m



PREREZ 1:250





Ovoj vseh treh stavb je zasnovan integralno: je konstruktivni, nosi okenske zasteklite in s svojo bogato konfiguracijo omogoča senčenje ter preprečuje direktno osenčenje v notranjost laboratorijskih in pisarnih prostorov. Obloga konstruktivnih reber, parapetov ter senčil je iz perforirane pločevine, ki s svojo poroznostjo mehča pojavnost stavb. V globokih koritih pred okni je zasajeno mediteransko zimzeleno rastlinje. Lahka pergola na strehi nadaljuje geometrijo volumov stavb. Fotovoltaični paneli na pergoli omogočajo poleg pridobivanja energije tudi senčenje terase.


Tri prostostoječe stavbe se med seboj razlikujejo v odtenkih pastelnih barv. Notranjost obodnih prostorov stavb IMI in IP je zaključena z leseni oblogami, ki povezujejo okna z masivnimi leseni okvirji. Spuščeni strop se na obodu konusno zaključuje in tako omogoča večjo osvetlitve v globino prostorov. Kot senčil na fasadi se prilagaja kotu sončnih žarkov, tako da v notranosti ni neposrednega osenčenja.

TLORISI Z2 | DM, CB, MŠS 1:250

MŠS | Pisarne in kabinetni MSS | Pedagoški prostori MŠS | Laboratorijski CB | Pisarne in kabinetni CB | Pedagoški prostori CB | Laboratorijski

DM | Pisarne in kabinetni DM | Pedagoški prostori DM | Laboratorijski Skupni prostori Komunikacije Tehnični prostori


1. NADSTROJJE




VISOKO PRITLJICE



PREREZ 1:250



3. NADSTROJJE



2. NADSTROJJE



5. NADSTROJJE



4. NADSTROJJE

